

БРОНЕЖИЛЕТ

общевойсковой дифференцированный
с улучшенными характеристиками
унифицированный III уровня защиты
6Б23 - 1

Паспорт

КЛЖТ 305218.009 ПС

1. Назначение

Бронежилет общевойсковой дифференцированный с улучшенными характеристиками унифицированный 6Б23-1 (далее по тексту - БЖ), предназначен для снижения вероятности поражения пулями стрелкового оружия, осколками снарядов (мин, гранат) и холодным оружием.

БЖ применяется в качестве средства индивидуальной бронезащиты личным составом боевых подразделений СВ, ВДВ, морской пехоты ВМФ.

БЖ представляет собой базовый образец для военнослужащих основных специальностей СВ, ВДВ и морской пехоты ВМФ.

2. Основные технические данные

2.1 Бронежилет обеспечивает защиту от ударов холодного оружия и осколков, образующихся при разрыве ручных гранат, мин и других боеприпасов.

2.2 Грудная секция (далее по тексту - ГС) в области жизненно-важных органов (далее по тексту - ЖВО) дополнительно усилена стальными бронепанелями, обеспечивающими защиту от пуль автомата АКМ с термоупрочненным сердечником (патрон 57-Н-231) с дистанции 10 м, автомата АК-74 (патроны 7Н22, 7Н24) с дистанции 25 и 50 м соответственно, винтовки М16А1 (патрон М193), винтовки М16А2 (патрон М855) с дистанции 25 м, винтовки СВД со стальным сердечником (патрон 57-Н-323С) с дистанции 50 м (III уровень защиты).

2.3 Спинная секция (далее по тексту - СС) в области ЖВО дополнительно усилена тканевой бронепанелью, обеспечивающей защиту от пуль пистолетов ТТ (патрон 57-Н-134С) и ПММ (патрон 7Н16) с дистанции 5 м (II уровень защиты).

2.4 Бронежилет выпускается трех условных размеров:

БЖ 1-го размера - для личного состава, имеющего обхват груди до 96 см и рост от 158 до 172 см;

БЖ 2-го размера - для личного состава, имеющего обхват груди от 96 до 104 см и рост от 172 до 182 см;

БЖ 3-го размера - для личного состава, имеющего обхват груди от 104 до 116 см и рост от 182 до 188 см.

Допускается использование БЖ 3-го размера личным составом, имеющим рост свыше 188 см и обхват груди свыше 116 см.

2.5 Площадь защиты и масса бронежилета указаны в таблице 1.
Таблица 1

Размер	Масса, кг, не более	Площадь защиты дм ² , не менее			
		общая противоосколочная (защитные экраны ГС и СС, воротника, боковых частей и пахового фартука)	противоосколочная усиленная (в проекции ЖВО ГС и СС)	III уровень защиты (в проекции ЖВО ГС)	II уровень защиты (в проекции ЖВО СС)
1	7,9	48,0	16,0	8,0	8,0
2		49,0			
3		50,0			

3. Комплект поставки

В комплект поставки БЖ 6Б23 - 1 входят:

№ п-п	Наименование	Количество
1	Бронежилет 6Б23 - 1	1 шт.
2	Сумка	1 шт.
3	Паспорт КЛДЖТ.305218.009 ПС	1 экз.
4	Руководство по эксплуатации КЛДЖТ.305218.009 РЭ	1 экз.
5	ЗИП:	1
	- отрезок верха размером 100x100 мм; - текстильная застежка «Контакт» К - 25 защитного или черного цвета длиной 200 мм; - нитки лавсановые швейные 70 Л защитного или черного цвета длиной 2 м	комплект

4. Свидетельство о приемке

Бронежилет 6Б23-1 № _____ от партии № _____ размер 2 изготовлен предприятием ЗАО «Зюраткуль» согласно комплекту конструкторской документации КЛДЖТ. 305218.009, соответствует техническим условиям КЛДЖТ. 305218.009 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Представитель заказчика

« август 2009 г. М.П. »

Руководитель предприятия

« август 2009 г. М.П. »

Начальник ОТР

« август 2009 г. М.П. »

5. Гарантийные обязательства

5.1. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие БЖ требованиям технических условий КЛДЖТ. 305218.009 ТУ при соблюдении потребителем указаний по эксплуатации» транспортированию и хранению изложенных в руководстве по эксплуатации КЛДЖТ. 305218.009 РЭ.

5.2. Гарантийный срок хранения БЖ составляет 5 лет с даты приемки представителем заказчика. Гарантийный срок эксплуатации - 4 года в пределах гарантийного срока хранения.

6. Сведения о закреплении БЖ

Должность (в/звание) и фамилия	Дата и номер документа:		Дата и причина утилизации	Сведения о повреждениях, замене элементов и ремонте	Подпись ответственного лица
	о закреплении	об откреплении			