

447300

Код продукции

ПРИЦЕЛ ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ

DS-T4.642 Pro

ФОРМУЛЯР

ДЮАВ.201219.011-05 ФО

Содержание

Общие указания	2
Основные сведения об изделии	3
Основные технические данные	3
Сведения о содержании драгоценных металлов	3
Индивидуальные особенности изделия	4
Комплектность	4
Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика)	6
Свидетельство об упаковывании	8
Свидетельство о приемке	9
Движение изделия при эксплуатации	10
Сведения о закреплении изделия при эксплуатации	11
Учет работы изделия	11
Хранение	12
Ремонт	13
Свидетельство о приемке и гарантии	14
Особые отметки	15

Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационными документами на изделие.

Формуляр должен постоянно находиться с изделием.

При записи в формуляр не допускаются надписи карандашом, смываемыми чернилами и подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая. Новые записи должны быть заверены ответственным лицом.

После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

При передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

Основные сведения об изделии

«Прицел тепловизионный DS-T4.642 Pro» (далее - изделие) ДЮАВ.201219.011-05»
заводской номер _____ изготовлено «__» _____ 20__ года
АО «Дедал-НВ», находящимся по адресу 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18.

Основные технические данные

Наименование параметра	Значение
Фокусное расстояние/относительное отверстие объектива	100 мм /1:1,6
Диапазон ручной фокусировки, м	от 20 м до ∞
Оптическое увеличение, крат	3,4 (±7%)
Шаг выверки сетки, см /100м дистанции	1,42 (±7%)
Диоптрийная установка окуляра, дптр.	от не более минус 3 до не менее плюс 3
Тип элементов питания	CR123
Количество элементов питания, шт.	2
Напряжение, В	6

Остальные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации

Сведения о содержании драгоценных материалов

В изделии используются комплектующие зарубежных фирм, поэтому сведения о наличии драгоценных и цветных металлов могут быть получены только при утилизации.

Индивидуальные особенности изделия

Изделие является герметичным, допускается его использование в условиях атмосферных осадков любой интенсивности и кратковременное погружение в воду.

Комплектность

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол., шт	Примечание
Прицел тепловизионный DS-T4.642 Pro с планкой «Weaver»/«Picatinny»	ДЮАВ.201219.011-05	1	
Элемент питания типа CR123*		2	
Транспортноукладочный кейс «Панцирь-И»	ПИ-300 с укладкой «DS-T4.642»	1	
Чехол защитный	D-460П	1	

Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП)

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол., шт	Примечание
Элемент питания типа CR123*		2	
Боковая планка крепления	SMN_WP-2525	1	
Ключ универсальный Wг 4232	DNV14-00.4232	1	
Комплект салфеток *	ДЮАВ.754150.001	1	
Видеокабель TVR-01		1	
Наглазник типа «Кошачий глаз»		1	
Состав против запотевания оптики*		1	

Эксплуатационная документация

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол., шт	Примечание
Руководство по эксплуатации	ДЮАВ.201219.011 РЭ	1	
Формуляр	ДЮАВ.201219.011-05 ФО	1	

*Гарантийные обязательства на указанные составные части не распространяются

Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

Ресурс изделия должен быть не менее 2500 выстрелов.

Средний срок службы изделия при заданном ресурсе – 5 лет.

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя в складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35°C и относительной влажности не более 85%.

В помещении склада не допускается наличие агрессивных паров и газов.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований эксплуатационной документации.

Гарантии изготовителя (поставщика):

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента приемки изделия Военным представительством (ВП).

Гарантия распространяется на любые недостатки (неисправности) изделия, вызванные дефектами производства или материала. Замена неисправных частей и связанная с этим работа производится бесплатно.

Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель:

**Акционерное общество «Дедал-НВ»
Россия 107014 Москва, а/я 109
Тел: +7(495) 617-05-96
Факс: +7(495) 617-05-97
E-mail: info@nightvision.ru**

Внимание! Вариант пересылки изделия следует согласовать с АО «Дедал-НВ» до его отправки.

Настоящая гарантия действительна только в том случае, если данный формуляр правильно заполнен, имеется четко проставленная печать предприятия-изготовителя, дата производства и подпись поставщика.

Изделие, направляемое на гарантийный ремонт, проходит экспертизу на предприятии-изготовителе по соблюдению потребителем правил эксплуатации.

Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности) изделия, вызванные следующими причинами:

- использованием изделия с нарушением требований руководства по эксплуатации;
- механическим повреждением в результате сильного удара или падения;
- самостоятельной разборкой;
- неквалифицированной адаптацией на оружии;
- действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.).

Свидетельство об упаковке

Изделие DS-T4.642 Pro ДЮАВ.201219.011-05 № _____
заводской номер

упаковано АО «Дедал-НВ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

контролер
должность

личная подпись

расшифровка подписи

дата

Свидетельство о приемке

Изделие DS-T4.642 Pro ДЮАВ.201219.011-05 № _____
заводской номер

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

дата



личная подпись

дата

обозначение документа, по которому
изводится поставка

расшифровка подписи

ВП (ПЗ)

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

дата

Движение изделия при эксплуатации

Прием и передача изделия

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

Наименование изделия и обозначение	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание
		Закрепление	Открепление	

Учет работы изделия

Дата	Цель работы	Время		Продолжительность работы	Наработка		Кто проводит работу	Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр
		Начала работы	Окончания работы		После последнего ремонта	С начала эксплуатации		

Хранение

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
Приемки на хранение	Снятия с хранения			

Ремонт

Краткие записи о произведенном ремонте

Изделие DS-T4.642 Pro ДЮАВ.201219.011-05 № _____
заводской номер

_____ предприятие; дата

Наработка с начала эксплуатации _____ параметр, характеризующий ресурс

Наработка после последнего ремонта _____ параметр, характеризующий ресурс

Причина поступления в ремонт _____

Сведения о произведенном ремонте _____ вид ремонта и краткие сведения о ремонте

Свидетельство о приемке и гарантии

Особые отметки

Изделие DS-T4.642 Pro ДЮАВ.201219.011-05 № _____
заводской номер

_____ согласно _____
вид ремонта наименование предприятия, вид документа
условное обозначение

Принято в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта _____
параметр, определяющий ресурс
_____ в течение срока службы 5 лет.

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись расшифровка подписи

дата

